

KL-CYL



Renseignements sur le projet Nom du projet Type Endroit Quantité Date

KLICK à pendentifs

Éclairage sur rail

Description

Le pendentif KLICK est un luminaire DEL compact sur rail. Quand on recherche d'autres options d'éclairage, ces pendentifs s'intègrent directement aux rails, permettant au système KLICK de mieux performer en offrant plus d'accents décoratifs. Convient aux salons, bars et aires d'accueil.

Caractéristiques

Boîtier

Fabriqué en aluminium, ce luminaire DEL propose une forme cylindrique lisse esthétiquement plaisante et un fil de 32 po.

Étendue du faisceau

Étalage du faisceau sur 20°.

Intensité variable

Le luminaire est d'intensité variable lorsque combiné avec un transformateur d'intensité variable compatible (consulter l'usine pour une liste des transformateurs et gradateurs compatibles).

Caractéristiques des DEL

La puce DEL efficace CREE® CXB-1304 maintient une intensité uniforme avec un flux lumineux typique d'autant que

570 lumens et un IRC typique de 93. Offert avec température chromatique de 3000 K et 3500 K.

Montage

Ce luminaire à DEL se veut d'être simple et pratique grâce à une technologie de fixation par encliquage qui assure des économies marquées en installation et entretien.


Compatibilité

Compatible avec la série de rails KLICK.




SPÉCIFICATIONS	
Endroit approuvé	Sec / Intérieur
Application	Rail
Homologation	cETLus
Étendue du faisceau	20°
Température	3000 K / 3500 K
chromatique	
IRC	93
Intensité variable	Oui
Lumens par watt	60
TM-30 Annexe E - P2	P2 / V- / F2
/ V- / F2	
Tension	24 VCC
Intensité	10 W

Dessins techniques



Guide de commande



Notes:

Accessoires vendus séparément. Autres options - consultez le représentant A-Line. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation Droits d'auteur © 2021 Tous droits réservés. Téléphone 416.996.1856 1.866.730.7704 Télécopie 905.709.5255 1.888.738.9736

